

LOOFTLIGHTER®

UŽIVATELSKÝ NÁVOD &
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

THE ORIGINAL
LOOFTLIGHTER®
ThePerfectMatch

Švédský patent který započal trend!
Looftlighter zapálí váš oheň ve vteřině díky
extrémně horkému vzduchu.

Looftlighter je vyvinutý společností Looft Industries ve Švédsku a vyráběn je v Číně.

Distribuce:
Banador, s.r.o.
Jinačovice 509E
CZ-664 34 Jinačovice

Tel: +420 530 332 2255
info@banador.cz
www.banador.cz
www.looftlighter.com

United States Patent No:
US 7.717.104 B2
Made in China

Prod. No. :LL2005

EU 1800W/230V/50Hz/600°C



North America 1500W/120V/60Hz/1100°F

AU/NZ 1800W/240V/50Hz/600°C




US Looftlighter bezpečnostní pokyny a návod k obsluze


 **UPOZORNĚNÍ!** Před samotným použitím zařízení Looftlighter čtěte instrukce pozorně.

 **Pozor! Nebezpečí popálení!**


- Při používání zařízení Looftlighter buďte vždy opatrní a řiďte se na základě zdravého úsudku.
- **POZOR!** Looftlighter je při používání velmi horký a nesmí dojít ke kontaktu ocelových částí s pokožkou!
- Nevystavujte Looftlighter na dešti nebo ve vlhkém prostředí. Skladujte uvnitř.
- Neponořujte do vody
- Looftlighter není určený pro používání osobami (včetně dětí) s tělesným či duševním postižením nebo osoby, které nemají zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost
- **POZOR!** Nikdy nepoužívejte společně s podpalovací kapalinou nebo chemikálie.
- Looftlighter smí být používán k roztápnutí dřevěného uhlí, otevřených a nebo uzavřených krbů.
- **Upozornění!** Uhlíky a popel mohou být při používání Looftlighter velmi horké. Buďte opatrní!

 **NEBEZPEČNÉ** pro děti a domácí zvířata!

- Nikdy nenechávejte Looftlighter bez dozoru.
- Pozor! Nenechávejte v dosahu dětí a domácích zvířat.

 **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Používejte pouze uzemněné kabely a zásuvky.
- Chraňte napájecí kabel před kontaktem s horkými součástmi.
- Neprodleně po skončení používání odpojte od elektrické sítě.
- koncovka pro zástrčku musí být adaptabilní se sítovou zásuvkou. Pokud tomu tak není, nepokoušejte se modifikovat zásuvku. Při zapínání napájecího startéru buďte vždy opatrní a ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné hořlavé kapaliny.

 **NEBEZPEČNÉ!** Nikdy nepoužívejte Looftlighter v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů..

Úvod

Před prvním použitím Looftlighter čtěte pozorně návod!

Nedodržení pokynů v této příručce může způsobit poškození funkce, poškození zařízení nebo jiných předmětů a zranění.

Rozpálení vašeho grilu

1. Rozpálení

Dotkněte se dřevěného uhlí špičkou Looftlighter

2. Oddalte

Jakmile se objeví jiskry nebo žhne uhlí

3. Pokračujte

Cíleně foukání a proudění vzduchu směrem ke stejnému místu

Zrychlení roztopení grilu

Pokud chcete okamžitě zahájit grilování, jednoduše pokračujte v práci s looflighter na pár minut a dřevěné uhlí se zbarví do bílé - žhavé mnohem rychleji.

Nyní můžete začít s grilováním!

Roztopení krbu/otevřeného krbu

Přesvědčete se že je otevřená klapka a volný průchod komínu

Silnější polínka umístěte na zadní stěnu a slabší polínka a třísky do popředí topeniště.

Vložte zmačkaný papír mezi třísky.

Rozpalte váš krb dotykem papíru a spuštěním tlačítka Looftlighteru.

Oddalte Looftlighter cca 20cm v případě že se objeví plameny.

Pokračujte s rozpalováním směrem do stejného místa po dobu 60ti vteřin.

Údržba a čištění

Ujistěte se, že vstup a výstup vzduchu je vždy průchozí a bez nečistot. Je-li to nutné, utřete ho vlhkým hadříkem. Nepoužívejte prací prostředek.

Počkejte, až se Looftlighter ochladí a zavěsí na suché místo tím, že ho zavěsí na stěnu nebo ji položí na kovovou nehořlavou podložku.

Likvidace a ochrana životního prostředí

Zlikvidujte vadný Looftlighter podle platných zákonných předpisů. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Záruka

Společnost Looft Industries poskytuje od data nákupu záruku 2 roky a zahrnuje pouze výrobní vady. Náklady na dopravu nejsou součástí záruky. Záruka také vyprší, pokud do zařízení nebudou provedeny neoprávněné úpravy jakéhokoli druhu. Záruční nároky musí být doprovázeny přijetím nákupu. Záruka se nevztahuje na samovolné problémy, jako je roztavení přední strany Looftlighter. Záruka se nevztahuje na nákup z neregistrovaného online prodeje.

Technické specifikace

Napájení: 230V/50Hz

Výkon: 1800W

Teplota: 1100 °F/ 600°C

Průtok vzduchu: 500 l/min

Délka žhavicí části: 9'8"

